



Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava

Urad za prostor in razvoj
Oddelek za promet in mobilnost

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 3712-96/2020 (680)

Datum: 28. 9. 2020

Pristojni upravni organ za promet Mestne občine Novo mesto, je izdal na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 10/18) in 6. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17 in 14/19), na vlogo stranke GVO d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Borut Radi, direktor v zadevi izdaje dovoljenja za splošno prepoved prometa na delu kategoriziranih občinskih cest, v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi, zaradi izgradnje optičnega TK omrežja, naslednje

DOVOLJENJE

Stranki **GVO d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana**, matična št. 1507664000, davčna št. 40917282, se dovoli izvedbo začasne prometne ureditve **delne in popolne zapore** odsekov kategoriziranih občinskih cest v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi, zaradi izgradnje optičnega TK omrežja. Začasna prometna ureditev se izvede s pomočjo začasne prometne signalizacije v času izvajanja gradbenih del in sicer 60 delovnih dni v terminu od **28. 9. 2020 do 30. 4. 2021**. Zapore se izvedejo v delovnem času med 7:00 in 17:00 uro.

Začasne prometne ureditve se nanašajo na naslednje odseke občinskih cest:

- popolna zavora JP 793491, Ruperč vrh - povezava mimo HŠ 59, od km 0,013 do km 0,075 in od km 0,192 do km 0,250,
- delna zavora JP 793491, Ruperč vrh - povezava mimo HŠ 59, od km 0,013 do km 0,075 in od km 0,192 do km 0,250,
- delna zavora LC 295091, Ruperč vrh - Stranska vas, od km 0,110 do km 0,138 in od km 0,224 do km 0,250,
- popolna zavora JP 793492, Ruperč vrh 51a, od km 0,054 do km 0,150 in od km 0,265 do km 0,273,
- delna zavora JP 793511, Stranska vas 136, od km 0,115 do km 0,250,
- delna zavora JP 793521, Stranska vas 109, od km 0,000 do km 0,120,
- delna zavora JP 793571, Birčna vas - povezava mimo HŠ 54, od km 0,000 do km 0,383 in od km 0,438 do km 0,490,
- delna zavora LC 295082, Volavče - Vrh pri Ljubnu - Petane – Birčna vas, od km 5,938 do km 5,842,
- popolna zavora JP 793651, Birčna vas 58b, od km 0,035 do km 0,194,
- popolna zavora JP 793661, Birčna vas 58b, od km 0,000 do km 0,065,
- popolna zavora nekategorizirane ceste od h.š. Birčna vas 28 do h.š. Birčna vas 29,
- delna zavora nekategorizirane ceste od R3-664/2501 do h.š. Birčna vas 20,
- delna zavora nekategorizirane ceste od h.š. Birčna vas 19 do h.š. Birčna vas 63,
- popolna zavora JP 793691, Birčna vas 47, od km 0,124 do km 0,180,
- delna zavora JP 793721, Birčna vas - Padež, od km 0,055 do km 0,085,

- popolna zapora JP 793671, Birčna vas 33a, od km 0,062 do km 0,218,
- delna zapora LC 295101, Ruperč vrh - Stranska vas, od km 0,752 do km 0,777,
- delna zapora JP 793441, Jama 6, od km 0,245 do km 0,310,
- delna zapora LC 295111, Jama - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče, od km 0,015 do km 0,055 in od km 1,080 do km 1,110,
- delna zapora LC 295102, Gorenje Lakovnice - Jurna vas - Koroška vas, od km 0,255 do km 0,378 in od km 1,070 do km 0,480,
- delna zapora JP 793411, Dolenje Lakovnice - povezava mimo HŠ 8, od km 0,245 do km 0,308,
- delna zapora nekategorizirane ceste od h.š. Dolenje Lakovnice 2 do h.š. Dolenje Lakovnice 10.

Delne zapore se uredijo na podlagi modificirane tipske zapore **N-5**, promet pa potekal izmenično enosmerno z odstopom prednosti. Preostala širina vozišča mora znašati minimalno 2,5 m. Dolžina posameznega odseka ne sme presegati 50 m.

Popolne zapore se uredijo na podlagi modificirane tipske zapore **E-6**, obvoz za stanovalce bo urejen preko utrjene premostitve mimo oziroma preko gradbišča, v širini minimalno 2,5 m. V kolikor tega na posameznih lokacijah ni možno zagotoviti, je izvajalec del dolžan obvestiti vse tangirane stanovalce o točnem času postavitve zapore, o njenem trajanju ter zagotoviti nadomestno parkiranje. Dolžina posameznega odseka ne sme presegati 50 m.

Dela bodo potekala postopoma tako, da se bo izvajalec del dogovarjal o načinu in času postavitve zapor s postavljalavcem zapore, glede na potek izvajanja del.

V dnevnem času se lahko postavi delna zapora z ročnim usmerjanjem prometa, promet pa se lahko usmerja ročno le v svetlem delu dneva.

Kjer v območju zožitve niso izpolnjeni pogoji za urejanje prometa z odstopom prednosti, se postavi delna zapora z usmerjanjem prometa s semaforji.

Začasne prometne ureditve po tem dovoljenju se dovolijo pod naslednjimi pogoji:

1. Stranki se dovoljuje postavitve cestno prometne zapore in prometne signalizacije ter začasne prometne ureditve iz tega dovoljenja v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19), Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) in elaboratom začasne prometne ureditve št. E033-2020, z dne 24.9.2020, »Začasna prometna ureditev na območju Birčne vasi, Stranske vasi, Jame, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnika pri Birčni vasi, v občini Novo mesto, v času gradnje telekomunikacijskega omrežja«, ki ga je izdelal Tehnične storitve, Marjan Svetek s.p., Videm 54, 1262 Dol pri Ljubljani, odgovorni projektant Marjan Svetek, inž.el., IZS E-2254.
2. Vertikalno prometno signalizacijo v času delne zapore občinske ceste bo postavilo podjetje CGP-GIP, d. o. o., Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto. Odgovorna oseba za postavitve začasne prometne signalizacije je g. Dušan Resnik (051 380 069). Prometna signalizacija mora biti v času zmanjšane vidljivosti na skrajnih točkah zapore osvetljena z utripajočimi oranžnimi lučmi.
3. Investitor del je Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana cesta, odgovorna oseba organizatorja je g. Marko Bukovac (tel. 041 775 295). Izvajalec del je GVO d.o.o., Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto, odgovorna oseba izvajalca del je g. Aleksander Srčič (tel. 051 273 481).
4. Investitor mora najmanj tri (3) dni pred začetkom izvajanja zapore obvestiti tukajšnji upravni organ (joze.kobe@novomesto.si), (igor.tomazin@novomesto.si) in kabinet@novomesto.si),

Skupno občinsko upravo občin Dolenjske (souod@novomesto.si) ter Gasilsko reševalni center Novo mesto (info@grc-nm.si).

5. Zaporo občinskih cest postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, pristojno občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
6. Do individualnih priključkov znotraj območja zapore bo urejen dovoz preko primerno utrjene premostitve preko gradbišča v širini najmanj 2,50 m. V času zaprtja priključkov je potrebno urediti nadomestna parkirišča v dogovoru z vodjem gradbišča. Izvajalec del mora zagotoviti vsem udeležencem v cestnem prometu varno in neovirano udeležbo v prometu. Vzporedno z gradbiščem mora biti urejen varen začasni koridor za vodenje pešcev.
7. Za odlaganje gradbenega materiala, uporaba cestnega sveta izven območja zapore ni dovoljena. Vse odpadne materiale je dolžan izvajalec del na lastne stroške odstraniti iz območja gradbišča in jih deponirati na za to določena odlagališča.
8. V času veljavnosti tega dovoljenja je izvajalec del dolžan intervencijsko vzdrževati in po potrebi zagotoviti takojšnjo obnovo poškodovane javne prometne površine na območju začasne prometne ureditve tako, da bo zagotovljena prometna varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. Izvajalec del je po končanju izvajanja zapore dolžan vzpostaviti prvotno prometno ureditev, obnoviti vso vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, ki je bila v času izvajanja zapore na kakršenkoli način odstranjena, prekrita, poškodovana, uničena ali izbrisana.
9. Pred vzpostavitvijo prvotne prometne ureditve, je izvajalec del dolžan vzpostaviti vse navedene kategorizirane občinske ceste za nemoten in varen promet (v skladu s predpisano prometno ureditvijo) ter jo očistiti od vseh gradbenih in ostalih odpadkov. Delovišče in območje zapore mora biti ustrezno zavarovano tako, da nezaposleni ne bodo imeli dostopa do gradbišča.
10. Izvajalec del mora urediti gradbišče tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega materiala na cestišče in na druge javne površine ter ukreniti vse potrebno za preprečitev zapraševanja okolice gradbišča. V primeru onesnaženja občinskih cest, ki bodo v času prometne zapore uporabljene, je stranka dolžna zagotoviti vsakodnevno ročno in strojno čiščenje vozišča.
11. Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora v času trajanja zapore, redno pregledovati zaporo ceste in jo po potrebi uskladiti z določili elaborata zapore ceste ter tega dovoljenja in zagotoviti, da se vsa poškodovana prometna signalizacija takoj nadomesti oziroma se prestavlja, prevrnjena ali kako drugače spremenjena začasna prometna signalizacija vrne v stanje, kot je predvideno. Ugotovitve pregleda in izvedene ukrepe mora vpisati v poročilo o pregledu postavljene začasne prometne signalizacije in prometne opreme.
12. Izvajalec del je dolžan po dokončanju del odpraviti vse nastale poškodbe na prometnih površinah in drugih javnih površinah, ki jih je uporabljal pri izvajanju del in predati lastniku, upravljavcu površine v saniranem/rekonstruiranem stanju. Stanje se zapisniško ugotovi na skupnem ogledu občinske ceste z upravljavcem po izvedbi del. Izvajalec del je dolžan upravljavca površine pisno obvestiti o terminu ogleda.
13. Izvajalec del je odškodninsko odgovoren za vse nastale poškodbe na komunalnih napravah, objektih in napravah ter živih bitjih, ki bi nastale kot posledica izvajanja del in prometne zapore iz tega dovoljenja.

Stroškov postopka ni.

Obrazložitev

Stranka GVO d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana, je dne 18. 9. 2020 s pisno vlogo zaprosila tukajšnji upravni organ za izdajo dovoljenja za začasno prometno ureditev, delno in popolno zaporo cest, v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Jama, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnik pri Birčni vasi, zaradi izgradnje optičnega TK omrežja. Na podlagi poziva za dopolnitev vloge z dne 23. 9. 2020, je stranka vlogo dopolnila dne 25. 9. 2020.

Začasno prometno ureditev bi stranka izvedla v času izvajanja gradbenih del in sicer 60 delovnih dni v terminu od 28. 9. 2020 do 30. 4. 2021. Zapore se izvedejo v delovnem času med 7:00 in 17:00 uro.

Iz navedenega bi bilo potrebno izvesti začasne prometne ureditve na naslednjih odsekih občinskih cest:

- popolna zavora JP 793491, Ruperč vrh - povezava mimo HŠ 59, od km 0,013 do km 0,075 in od km 0,192 do km 0,250,
- delna zavora JP 793491, Ruperč vrh - povezava mimo HŠ 59, od km 0,013 do km 0,075 in od km 0,192 do km 0,250,
- delna zavora LC 295091, Ruperč vrh - Stranska vas, od km 0,110 do km 0,138 in od km 0,224 do km 0,250,
- popolna zavora JP 793492, Ruperč vrh 51a, od km 0,054 do km 0,150 in od km 0,265 do km 0,273,
- delna zavora JP 793511, Stranska vas 136, od km 0,115 do km 0,250,
- delna zavora JP 793521, Stranska vas 109, od km 0,000 do km 0,120,
- delna zavora JP 793571, Birčna vas - povezava mimo HŠ 54, od km 0,000 do km 0,383 in od km 0,438 do km 0,490,
- delna zavora LC 295082, Volavče - Vrh pri Ljubnu - Petane – Birčna vas, od km 5,938 do km 5,842,
- popolna zavora JP 793651, Birčna vas 58b, od km 0,035 do km 0,194,
- popolna zavora JP 793661, Birčna vas 58b, od km 0,000 do km 0,065,
- popolna zavora nekategorizirane ceste od h.š. Birčna vas 28 do h.š. Birčna vas 29,
- delna zavora nekategorizirane ceste od R3-664/2501 do h.š. Birčna vas 20,
- delna zavora nekategorizirane ceste od h.š. Birčna vas 19 do h.š. Birčna vas 63,
- popolna zavora JP 793691, Birčna vas 47, od km 0,124 do km 0,180,
- delna zavora JP 793721, Birčna vas - Padež, od km 0,055 do km 0,085,
- popolna zavora JP 793671, Birčna vas 33a, od km 0,062 do km 0,218,
- delna zavora LC 295101, Ruperč vrh - Stranska vas, od km 0,752 do km 0,777,
- delna zavora JP 793441, Jama 6, od km 0,245 do km 0,310,
- delna zavora LC 295111, Jama - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče, od km 0,015 do km 0,055 in od km 1,080 do km 1,110,
- delna zavora LC 295102, Gorenje Lakovnice - Jurna vas - Koroška vas, od km 0,255 do km 0,378 in od km 1,070 do km 0,480,
- delna zavora JP 793411, Dolenje Lakovnice - povezava mimo HŠ 8, od km 0,245 do km 0,308,
- delna zavora nekategorizirane ceste od h.š. Dolenje Lakovnice 2 do h.š. Dolenje Lakovnice 10.

Delne zapore se uredijo na podlagi modificirane tipske zapore N-5, promet pa poteka izmenično enosmerno z odstopom prednosti. Preostala širina vozišča mora znašati minimalno 2,5 m. Dolžina posameznega odseka ne sme presegati 50 m.

Popolne zapore se uredijo na podlagi modificirane tipske zapore E-6, obvoz za stanovalce bo urejen preko utrjene premostitve mimo oziroma preko gradbišča, v širini minimalno 2,5 m. V kolikor tega na posameznih lokacijah ni možno zagotoviti, je izvajalec del dolžan obvestiti vse tangirane stanovalce o točnem času postavitve zapore, o njenem trajanju ter zagotoviti nadomestno parkiranje. Dolžina posameznega odseka ne sme presegati 50 m.

Dela bodo potekala postopoma tako, da se bo izvajalec del dogovarjal o načinu in času postavitve zapor s postavljalcem zapore, glede na potek izvajanja del.

V dnevnem času se lahko postavi delna zapora z ročnim usmerjanjem prometa, promet pa se lahko usmerja ročno le v svetlem delu dneva. Kjer v območju zožitve niso izpolnjeni pogoji za urejanje prometa z odstopom prednosti, se postavi delna zapora z usmerjanjem prometa s semaforji.

Do individualnih priključkov znotraj območja zapore bo urejen dovoz preko primerno utrjene premostitve preko gradbišča v širini najmanj 2,50 m. V času zaprtja priključkov je potrebno urediti nadomestna parkirišča v dogovoru z vodjem gradbišča. Izvajalec del mora zagotoviti vsem udeležencem v cestnem prometu varno in neovirano udeležbo v prometu. Vzporedno z gradbiščem mora biti urejen varen začasni koridor za vodenje pešcev.

Vlogi je priložen izvod elaborata začasne prometne ureditve št. E033-2020, z dne 24.9.2020, »Začasna prometna ureditev na območju Birčne vasi, Stranske vasi, Jame, Gorenje Lakovnice, Dolenje Lakovnice in Rakovnika pri Birčni vasi, v občini Novo mesto, v času gradnje telekomunikacijskega omrežja«, ki ga je izdelal Tehnične storitve, Marjan Svetek s.p., Videm 54, 1262 Dol pri Ljubljani.

V 101. členu Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) (v nadaljevanju: Zakon o cestah (ZCes-1)) je določeno, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljalca občinskih cest. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Četrti odstavek 101. člena Zakona o cestah (ZCes-1) pooblašča izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest za postavitev zapore, hkrati pa ga zavezuje, da mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, pristojno občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.

Iz uradne evidence je ugotovljeno, da kategorizirane občinske ceste JP 793411, JP 793441, JP 793491, JP 793492, JP 793511, JP 793521, JP 793571, JP 793651, JP 793661, JP 793671, JP 793691, JP 793721, LC 295082, LC 295091, LC 295101, LC 295102, LC 295111, ne kategorizirana cesta od h.š. Birčna vas 19 do h.š. Birčna vas 63, ne kategorizirana cesta od h.š. Birčna vas 28 do h.š. Birčna vas 29, ne kategorizirana cesta od R3-664/2501 do h.š. Birčna vas 20, ne kategorizirana cesta od h.š. Dolenje Lakovnice 2 do h.š. Dolenje Lakovnice 10, potekajo po parcelah št. 1096/6, 1096/5, 1100/5, 1780/4, 1780/3, 1100/11, 1100/8, 1780/9, 1780/8, 1098/10, 1099/144, 1098/121, 1098/17, 1098/140, 1087/74, 1781/10, 1138/11, 1211/1, 1790/2, 1221/2, 1212/7, 1216/13, 1212/9, 1781/8, 1216/14, 1216/15, 1216/8, 1216/10, 1363/1, 1363/2, 1355/6, 1355/4, 1355/3, 1460/9, 1341/6, 1459/2, 1458/1, 1756/8, 1756/3, 1429/4, 1422/5, 411/1, 412/1, 406, 170/3, 152/4, 109, vse K.O. 1492-STRANSKA VAS in parcelah št. 2316/3, 2316/7, 478/2, 2316/6, 469/15, 469/6, 469/12, 469/14, 353/203, *289, 469/13, 653/7, vse K.O. 1491-LAKOVNICE, imajo status javnega dobra ali so v lasti Mestne občine Novo mesto ter z njimi upravlja.

Skladno z 39., 43., 49., 50., 52., 53., 58., 66., 67., 68., 70. in 71. točko, 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 9/18), so občinske ceste JP 793411, JP 793441, JP 793491, JP 793492, JP 793511, JP 793521, JP 793571, JP 793651, JP 793661, JP 793671, JP 793691 in JP 793721, javne poti (JP) v ostalih naseljih.

Skladno z 18., 19., 22., 23. in 24. točko, 4. člena istega odloka so LC 295082, LC 295091, LC 295101, LC 295102 in LC 295111 lokalne ceste (LC).

Rok veljavnosti tega dovoljenja ni mogoče podaljšati, lahko pa stranka poda novo vlogo, s katero se določi nov, dodaten rok trajanja zapore občinske ceste. V kolikor je izvedena delna ali popolna zapora občinske ceste, potrebna zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja, predstavlja prekršek po petem oziroma šestem odstavku 101. člena Zakona o cestah (ZCes-1).

Upravna taksa v višini 29,50 EUR, po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš), je plačana. Potrdilo je priloženo k vlogi.

Pristojni organ Mestne občine Novo mesto ugotavlja, da je stranka izpolnila vse zakonske določbe za postavitve delnih in popolnih zapor na navedenih kategoriziranih občinske cestah.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od njenega prejema in sicer na župana Mestne občine Novo mesto. Za vložitev pritožbe se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR, skladno s tarifno številko 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš). Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal.

Po vročitvi dovoljenja se lahko stranka v skladu z določili 229. a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), do poteka roka za pritožbo odpove pravici do pritožbe in sicer pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to dovoljenje izdal.

Postopek vodil:

mag. Jože Kobe



Miloš Dular

Vodja oddelka za promet in mobilnost

POSLANO:

1. GVO d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana – z osebno vročitvijo,
2. CGP-GIP, d. o. o., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, na e-naslov: info@cgp.si,
3. Policijska postaja Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto, na e-naslov: pp_novo_mesto.punm@policija.si,
4. Gasilsko reševalni center Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto, na e-naslov: info@grc-nm.si,
5. Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, na e-naslov: info@komunala-nm.si,
6. SOU OD, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, na e-naslov: souod@novomesto.si,
7. Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – kabinet župana, na e-naslov: kabinet@novomesto.si,
8. Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – Oddelek za investicije, na e-naslov: igor.tomazin@novomesto.si,
9. Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – Oddelek za premoženje, na e-naslov: stanislava.bielajac@novomesto.si.