



pogled



oznaka	pOV2	M = 1:25
pozicija	pritličje, vetrolov pri historičnem vходу v stavbo	
ново / obstoječe	obstoječa vrata se restavrirajo	
dimenzija zidarsko	280 x 377 cm	
odpiranje	nihajno, dvokrilno, brez ključavnice	
količina	1	
opis	<p>RESTAVRIRANJE notranjih lesenih nihajnih vrat z zastekljeno nadsvetlobo. Spodnje polje vrat je razdeljeno na dve profilirani polji, zgornji vratni križ je zastekljen.</p> <p>- izvajalec izdelava dokumentacijo stanja in pripravi mizarški načrti - je del postavitve vrat !</p> <p>- mehanska in kemična odstranitev nečistoč ter mehanska in kemična odstranitev stare lazure</p> <p>- kitanje poškodb ter insekticidna in fungicidna zaščita lesa (po potrebi)</p> <p>- brušenje ter luženje oz. izenačevanje (po potrebi)</p> <p>- končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito</p> <p>- podboj: lesen, obstoječ. Podboj se restavrira na mestu, barvni premaz na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvo določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto.</p> <p>- krilo: leseno, obstoječe. Demontaža vatnih kril ter transport v restavratorski atelje (po potrebi)</p> <p>- nadsvetloba: po shemi, se restavrira</p> <p>- steklo v vratih se po potrebi zamenja z enojnim (ne termopan !) jedkanim steklom, ki je po izgledu enako kot obstoječa zasteklitev, tip in končno obdelavo zasteklitve določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto, steklo je kaljeno razen v nadsvetlobi</p> <p>- pripira: po shemi</p> <p>- prag: po shemi</p> <p>- toplotna izolativnost: /</p> <p>- zvočna izolativnost: /</p> <p>- požar: brez ključavnice - skladno z načrtom požarne varnosti ne smejo biti opremljena s ključavnico</p> <p>- okovje: sanacija nihajnega okovja ali ustrezno nadomestno okovje (po potrebi), kemično čiščenje okovja</p>	

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!